


OLÁ MARCENA!
SEU MÓVEL CHEGOU.
HORA DA DIVERSÃO =]



MANUAL DE MONTAGEM
MESA ESCRIVANINHA COM GAVETAS
CÓDIGO: MSBF00 - COM PASSAFIO

marcena
móveis sob medida

OBRIGADO PELA COMPRA

marcena.com.br

POR ONDE COMEÇAR

- 1.** AO RECEBER SEU PRODUTO VERIFIQUE SE A EMBALAGEM ESTÁ LACRADA E SE O MÓVEL NÃO TEM NENHUMA AVARIA.
- 2.** ARRUME O LOCAL ONDE O MÓVEL IRA FICAR E LIBERE UM ESPAÇO PARA PODER TRABALHAR NA MONTAGEM DO SEU MÓVEL. O ESPAÇO PRECISA SER COMPÁTIVEL COM O TAMANHO DO SEU MÓVEL. DICA: QUANTO MAIS ESPAÇO LIVRE TIVER A MONTAGEM SERÁ MAIS FÁCIL.
- 3.** SEPRE AS PEÇAS E CONFIRME QUE NÃO FALTA NADA. SEPRE E ORGANIZE AS PEÇAS CONFORME IMAGEM NO PASSO 1.
- 4.** SIGA OS PASSOS NA ORDEM E TENHA ELE MONTADO EM POUCO TEMPO. DEPOIS É SÓ LIMPAR O ESPAÇO E APROVEITAR SEU NOVO MÓVEL!

MANUTENÇÃO E LIMPEZA

A LIMPEZA DO MÓVEL EXIGE APENAS A RETIRADA DO PÓ COM UM PANO SECO. PODE SER FEITO UTILIZANDO O PANO LEVEMENTE UMEDECIDO COM ÁGUA E UM POUCO DE DETERGENTE NEUTRO. EM SEGUIDA SEQUE A SUPERFÍCIE COM A AJUDA DE UM PANO LIMPO E MACIO.

NÃO APLIQUE PRODUTOS COMO SILICONES, CERAS E LUSTRA-MÓVEIS. ELES PODEM DEIXAR AS SUPERFÍCIES DO MDF COM ASPECTO “ENGORDURADO”.

NÃO UTILIZE DESENGORDURANTES E PRODUTOS MULTIUSOS. ELES PODEM OCASIONAR MANCHAS AMARELADAS NA SUPERFÍCIE DOS PAINÉIS E DAS FITAS DE BORDA.

NÃO UTILIZE ESPONJAS E BUCHAS QUE POSSAM RISCAR O REVESTIMENTO OU DANIFICAR AS BORDAS DOS PAINÉIS.

INFORMAÇÕES DO PRODUTO

 30MIN TEMPO DE MONTAGEM
 1/2 PESSOAS PARA MONTAGEM

FERRAMENTA NECESSÁRIA:
CHAVE PHILLIPS

LISTA DE FERRAGENS INCLUSAS

9X



TAMBOR
GIROFIX

9X




PINO
GIROFIX

9X



CAVILHA

1X



PASSA FIO

9X




ACABAMENTO
GIROFIX

10X




PARAFUSO
4X16


LISTA DE PEÇAS DO MÓVEL



2X - PÉS





1X - TRAVESSA



1X - TAMPO COM GAVETAS



PASSO 1.

SEPARE TODAS AS PEÇAS E FERRAGENS DE FORMA A IDENTIFICAR CADA PARTE DA MESA.



PASSO 2.


INSTALE OS PINOS GIROFIX E CAVILHAS NOS PÉS E TAMPO.



2X - PÉS E 1X TAMPO



PASSO 3.

INSTALE A DIVISÓRIA COM AS CORREDIÇAS NO TAMPO COM OS PARAFUSOS 4X16



PASSO 4.

INSTALE OS PINOS GIROFIX E CAVILHAS NOS PÉS E TAMPO. FAÇA A UNIÃO DOS PÉS COM A TRAVESSA.



ENCAIXE AS CAVILHAS E PINOS GIROFIX DO PÉ NA FURAÇÃO DA TRAVESSA, O PINO DEVE FICAR NA FURAÇÃO REDONDA DA LATERAL.

DEPOIS DE ENCAIXADO, COLOQUE O TAMBOR GIROFIX NA BASE E TOPO E GIRE COM A CHAVE PHILLIPS PARA DAR APERTO.

4x




Tambor Girofix

REPRESE QUE O TAMBOR GIROFIX TEM UMA SETA QUE INDICA A POSIÇÃO INICIAL PARA SER ENCAIXADO NA PEÇA DO MÓVEL.




PASSO 5.

COM OS PÉS FIXADOS NA TRAVESSA ENCAIXE NAS CAVILHAS E PINOS E DE O APERTO NO GIROFIX




PASSO 6.

COM OS PÉS E TRAVESSA FIXADOS INSTALE AS CORREDIÇAS NOS PÉS LATERAIS.




PASSO 7.

VIRE A MESA E ENCAIXE AS GAVETAS NOS TRILHOS, CUIDADO PARA NÃO ENCAIXAR FORA DO TRILHO E DANIFICAR A CORREDIÇA, AS GAVETAS TEM O LADO CERTO, CASO NÃO DE ALINHAMENTO TROQUE DE LUGAR PUXANDO O GATILHO PRETO NA LATERAL.



PASSO 8.

COLOQUE O ACABAMENTO DE PASSA FIO NO BURACO DO TAMPO.



PASSO 9.

ELA ESTÁ PRONTA, É SÓ POSICIONAR E USAR.

