
É NESSE MOMENTO QUE A TRANSFORMAÇÃO ACONTECE.

OLÁ MARCENA!

SEU MÓVEL CHEGOU. HORA DA DIVERSÃO =]



MANUAL DE MONTAGEM
BANCADA GOURMET COM NICHO

CÓDIGO: BGBF03



POR ONDE COMEÇAR

- AO RECEBER SEU PRODUTO VERIFIQUE SE A EMBALAGEM ESTÁ LACRADA E SE O MÓVEL NÃO TEM NENHUMA AVARIA.
- ARRUME O LOCAL ONDE O MÓVEL IRA FICAR E LIBERE UM ESPAÇO PARA PODER TRABALHAR NA MONTAGEM DO SEU MÓVEL. O ESPAÇO PRECISA SER COMPÁTIVEL COM O TAMANHO DO SEU MÓVEL. DICA: QUANTO MAIS ESPAÇO LIVRE TIVER A MONTAGEM SERÁ MAIS FÁCIL.
- SEPARE AS PEÇAS E CONFIRME QUE NÃO FALTA NADA. SEPARE E ORGANIZE AS PEÇAS CONFORME IMAGEM 01.
- SIGA OS PASSOS NA ORDEM E TENHA ELE MONTADO EM POUCO TEMPO. DEPOIS É SÓ LIMPAR O ESPAÇO E APROVEITAR SEU NOVO MÓVEL!

MANUTENÇÃO E LIMPEZA

A LIMPEZA DO MÓVEL EXIGE APENAS A RETIRADA DO PÓ COM UM PANO SECO. PODE SER FEITO UTILIZANDO O PANO LEVEMENTE UMEDECIDO COM ÁGUA E UM POUCO DE DETERGENTE NEUTRO. EM SEGUIDA SEQUE A SUPERFÍCIE COM A AJUDA DE UM PANO LIMPO E MACIO.

NÃO APLIQUE PRODUTOS COMO SILICONES, CERAS E LUSTRA-MÓVEIS. ELES PODEM DEIXAR AS SUPERFÍCIES DO MDF COM ASPECTO "ENGORDURADO".


NÃO UTILIZE DESENGORDURANTES E PRODUTOS MULTIUSOS. ELES PODEM OCASIONAR MANCHAS AMARELADAS NA SUPERFÍCIE DOS PAINÉIS E DAS FITAS DE BORDA.


NÃO UTILIZE ESPONJAS E BUCHAS QUE POSSAM RISCAR O REVESTIMENTO OU DANIFICAR AS BORDAS DOS PAINÉIS.

INFORMAÇÕES DO PRODUTO

(L) 60MIN TEMPO DE MONTAGEM Ω 1/2 PESSOAS PARA MONTAGEM CHAVE PHILLIPS


FERRAMENTA NECESSÁRIA:






PASSO 1.

SEPARE TODAS AS PEÇAS E FERRAGENS DE FORMA A IDENTIFICAR CADA PARTE.






PASSO 2.

INSTALE OS PINOS GIROFIX E CAVILHAS NAS LATERAIS, TAMPO E BASE.







1X - TAMPO








2X - LATERAL

ANTES DE COMEÇAR

SIGA ESSA ORIENTAÇÃO PARA TRABALHAR COM AS CAVILHAS, PINOS E TAMBOR GIROFIX.




ENCAIXE AS CAVILHAS E OS PINOS GIROFIX QUE DEVEM FICAR NA FURAÇÃO REDONDA

DEPOIS DE ENCAIXADA AS PARTES, COLOQUE O TAMBOR GIROFIX E GIRE COM A CHAVE PHILLIPS PARA DAR APERTO.

REPARE QUE O TAMBOR GIROFIX TEM UMA SETA QUE INDICA A POSIÇÃO INICIAL PARA SER ENCAIXADO NA PEÇA DO MÓVEL.


PASSO 1.

ENCAIXE A LATERAL DIREITA NA BASE E EM SEGUIDA ENCAIXE O FUNDO NA LATERAL E APERTE O GIROFIX




PASSO 2.

ENCAIXE A TRAVESSA DIREITA NA LATERAL E A DIVISÓRIA VERTICAL NA BASE E EM SEGUIDA COLOQUE OS TAMBORES DE GIROFIX E DE O APERTO COM A CHAVE PHILLIPS.




PASSO 3.

ENCAIXE A DIVISÓRIA INFERIOR E EM SEGUIDA COLOQUE OS TAMBORES DE GIROFIX E DE O APERTO COM A CHAVE PHILLIPS.




PASSO 4.

ENCAIXE A TRAVESSA NA POSIÇÃO E APERTE O TAMBOR DE GIROFIX NA DIVISÓRIA, ENCAIXE A DIVISÃO HORIZONTAL NAS DIVISÓRIAS E DE O APERTO COM O GROFIX.




PASSO 5.

ENCAIXE A LATERAL, EM SEGUIDA COLOQUE OS TAMBORES DE GIROFIX E DE O APERTO COM A CHAVE PHILLIPS.




PASSO 6.

ENCAIXE A PARTE SUPERIOR NAS LATERAIS E DIVISÓRIAS. EM SEGUIDA COLOQUE OS TAMBORES DE GIROFIX E DE O APERTO COM A CHAVE PHILLIPS.



PASSO 7.


COLOQUE OS PINOS DAS PRATELEIRAS NAS LATERAIS E DIVISÓRIAS E ENCAIXE AS PRATELEIRAS NO LOCAL.




PASSO 8.

COLOQUE TODOS OS ACABAMENTOS DOS TAMBORES DE GIROFIX.








PASSO 9.

INSTALE AS DOBRADIÇAS NAS PORTAS.






PASSO 10.

INSTALE AS PORTAS NA CAIXA MONTADA.

*** ATENÇÃO AS DOBRADIÇAS CURVAS DEVEM SER INSTALADAS NA PORTA
DO MEIO PARA CONSEGUIR A REGULAGEM ADEQUADA, ELAS POSSUEM
UMA ETIQUETA VERMELHA***








PASSO 11.


SE NECESSÁRIO FAÇA A REGULAGEM DA

PORTA.










PORTA PARA FORA

PORTA PARA DENTRO

PASSO 12.

COLOQUE NA POSIÇÃO E APROVEITE SUA BANCADA GOURMET!











COLOQUE FOTO DA SUA MONTAGEM OU DO MÓVEL PRONTO E NOS MARQUE NAS REDES SOCIAIS. =]